



МЧС РОССИИ

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена “Знак Почета”
научно-исследовательский институт противопожарной обороны»
(ФГУ ВНИПО МЧС России)

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
(СПбФ ФГУ ВНИПО МЧС России)**

Октябрьская наб., д. 35,
Санкт-Петербург, 193079
Тел.: (812) 441-07-41; факс: (812) 441-11-71
E-mail: spb.f.vniipo@mail.com

ОКВЭД 73.10; 75.25.1; 80.22.22 22.13 22.23
ОГРН 1025000508610 ОКПО 08738308
ИНН 5001000242 КПП 781102001

Банковские реквизиты :

Управление федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу
(ОФК 13, СПбФ ФГУ ВНИПО МЧС России, л/с 03721172470)
т/с 40105810400000010001 (бюджет)
т/с 40503810600001000001 (внебюджет)
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург
БИК 044030001

15.06.09 г. № 08-02/503

На № 04/05 от 13.05.09 г.

О сертификации продукции

Генеральному директору
ООО “ПЕТРАЛЮМ”
г-ну Ведунову А.С.

Россия, 191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., дом 43/45
тел.: (812) 325-51-24, 325-51-25
факс: (812) 327-97-22

Рассмотрев представленную техническую документацию, сообщаю, что листы, прутки, профили, трубы и аналогичные изделия алюминиевые, код ТН ВЭД 7610, **не предназначенные для заполнения проемов в противопожарных преградах, и не используемые как материалы отделочные для стен и потолков**, не содержатся в списке продукции, утвержденном Постановлением правительства Российской Федерации от 17.03.09 г. № 241.

В связи с этим, на профили алюминиевые неокрашенные и окрашенные для светопрозрачных конструкций с ненормируемым пределом огнестойкости, код ТН ВЭД 7610 90 900 0, выпускаемые в соответствии с ГОСТ 22233-2001 компанией “ПЕТРАЛЮМ”, Санкт-Петербург, не распространяются положения статьи 146 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.08 г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, вступившего в действие с 01.05.2009 г., в части обязательного подтверждения соответствия требованиям указанного Технического регламента.

Данное разъяснение не применяется для целей таможенного оформления.

Начальник филиала



А.Д. Голиков

Исп. Мокряков Г.В.
тел.: (812) 441-06-75
факс: (812) 441-06-85