




**Техническое описание**

**Москитные сетки**

# Установка москитной сетки рамной конструкции на распашное окно сист. АГ640/400






## профили

шифр	размер	вид	кол.,шт.
МС25	L-88		2
МС25	H-114		2
МСИ-1	L-78		1

## комплектующие

шифр	вид	кол.
УС25		4 шт.
Ду (низ)		2 шт.
Ду (верх)		2 шт.
МС1400/30		H-54 x L-28
Д5		(H-54 + L-28)x2
Ру		2 шт.
КМ		2 шт.
3,5x13 DIN7982		8 шт.

# Установка москитной сетки дверной конструкции на распашное окно сист. АГ640 /400




## профили

шифр	размер	вид	кол.,шт.
МС 32AL	L-34		2
МС 32AL	H-14		2
МСИ-1	L-98		1

## комплектующие

шифр	вид	кол.
УС-25AL		4 шт.
ПДм		3 шт.
МС1400/30		H-14 x L-34
Д5,5		(H-14 + L-34)x2
УП		(H-14 + L-34)x2
Ру		2 шт.
КМ		2 шт.
МДм		2 шт.
3,5x13 DIN7982		12 шт.

# Установка раздвижной москитной сетки Provedal



## профили

шифр	размер	вид	кол.,шт.
SLID/50X	Лств+24		2
SLID/50X	Н-50		2
SLID/50X	L-64		2
МСИ-1	Лств-37		1

## комплектующие

шифр	вид	кол.
УР		2 шт.
УК		2 шт.
МС1400/30		Лств+24 x Н-50
Д5,7		(Лств+24 + Н-50)x2
Ф5x15		(Лств+24 + Н-50)x2
КМ		2 шт.
Ру		2 шт.
3,9x13 DIN7981		≈(L/400+1) шт.